


NARZĘDZIA DO RĘBAKÓW DO DREWNA



KFM034



Uniwersalnie stosowany nóż rozdrabniający do rębaków do drewna Eschlböck

Stal nożowa odporna na zużycie, obrabiana na gorąco, z zaokrągloną krawędzią tnącą

Wymiary: 230x140x18 mm


Pasuje do nast. modeli Eschlböck:

- BIBER 7
- BIBER 8
- BIBER 70
- BIBER 80

Ciężar sztuki
3,60 kg



KFM016-2



Uniwersalnie stosowany nóż rozdrabniający do rębaków do drewna Eschlböck


Stal nożowa odporna na zużycie, obrabiana na gorąco, z zaokrągloną krawędzią tnącą

Wymiary: 124x192x18 mm


Pasuje do nast. modeli Eschlböck:

- BIBER 82
- BIBER 83
- BIBER 84
- BIBER 92

Ciężar sztuki
2,56 kg



KFM041



Uniwersalnie stosowane ostrze szybkowymienne do rębaków do drewna Eschlböck


Stal nożowa odporna na zużycie, obrabiana na gorąco, z zaokrągloną krawędzią tnącą

Wymiary: 124x62x8 mm

Pasuje do nast. modeli Eschlböck:


- BIBER 82
- BIBER 83
- BIBER 84
- BIBER 92

Ciężar sztuki
0,42 kg





KFM107




Uniwersalnie stosowane ostrze szybkowymienne do rębaków do drewna Eschlböck

Stal nożowa odporna na zużycie, obrabiana na gorąco, z zaokrągloną krawędzią tnącą


Wymiary: 142x62x8 mm

Ciężar sztuki
0,42 kg



ESCHLBÖCK

KFM054



Przeciwostrze do rębaków do drewna Eschlböck


Z odpornej na zużycie stali o długiej żywotności

Przeciwostrze stosowane obustronnie

Wymiary:

- 228x60x20 mm
- Dwa otwory mocujące

Ciężar sztuki
2,10 kg



KFM087



Przeciwostrze do rębaków do drewna Eschlböck

Z odpornej na zużycie stali o długiej żywotności

Przeciwostrze stosowane obustronnie


Wymiary:

- 218x80x25 mm
- Dwa otwory mocujące


Ciężar sztuki
3,30 kg



Pasuje do nast. modeli Eschlböck:
■ BIBER 92



KFM108



Ciężar sztuki
2,77 kg



Przeciwostrze typu II do rębaków do drewna Eschlböck

Z odpornej na zużycie stali o długiej żywotności


Przeciwostrze stosowane obustronnie

Wymiary:

- 245x60x25 mm
- Dwa otwory mocujące



KFM098




Ciężar sztuki
1,62 kg




Część dolna uchwytu noża do rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja standardowa



KFM099



Ciężar sztuki
3,97 kg




Część górna uchwytu noża do rębaka Eschlböck

Wykonanie z odpornego za zużycie i złamanie tworzywa

Wymiary:

- 152x124x39 mm






KFM104



Część dolna uchwytu do rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja prawa



Ciężar sztuki
1,60 kg




KFM105


Część dolna uchwytu do rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja lewa



Ciężar sztuki
1,60 kg



KFM106

Część górna uchwytu noża do rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja standardowa



Ciężar sztuki
4,56 kg



NARZĘDZIA DO RĘBAKÓW DO DREWNA

ESCHLBÖCK



KFM100

Blok regulacyjny do nowego systemu uchwytów rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja standardowa

Ciężar sztuki
0,80 kg



KFM101

Blok regulacyjny do nowego systemu uchwytów rębaka Eschlböck

Wykonany z odpornej na zużycie stali

Wersja standardowa

Ciężar sztuki
0,90 kg